

EDELSTAHLROHRE NAHTLOS

Für diese Produkte gelten folgende Normen:

DIN 17456 / 17458 · Toleranz nach EN ISO 1127 / 2462
Abnahmeprüfzeugnis DIN 50049/3.1B bzw. EN 10204/3.1B
(größtenteils mit AD-W2)


Abmessungen nach Euronorm und Ergänzungsabmessungen,
 Normen für Maße und Toleranzen

Durchmesser D	Wanddicke T													
	0,5	1,0	1,24	1,5	1,6	2,0	2,11	2,24	2,3	2,31	2,5	2,6	2,77	2,87
4		■												
5		■												
6	■	■		■		■								
8	■	■		■		■								
9		■												
10		■		■		■					■			
10,20					■	■								
11				■										
12		■		■		■					■			
13		■		■		■								
13,50					■	■			■					
13,72			■					■						
14		■		■		■					■			
15		■		■		■					■			
16		■		■		■					■			
17		■		■										
17,14										■				
17,20					■	■			■					
18		■		■		■					■			
20		■		■		■					■			
21														
21,30					■	■						■		
21,34							■						■	
22		■		■		■								
23				■										
24						■								
25		■		■		■					■			
26,67							■							■
26,90					■	■			■			■		
27														
28		■		■		■					■			
29						■								
30		■		■		■						■		
32				■		■					■			
33				■										
33,40													■	
33,70					■	■						■		



EDELSTAHLROHRE NAHTLOS

Durchmesser D	Wanddicke T													
	2,9	3,0	3,02	3,2	3,38	3,5	3,6	3,73	3,91	4,0	4,05	4,5	4,55	5,0
4														
5														
6														
8														
9														
10														
10,20														
11														
12														
13														
13,50														
13,72			■											
14		■												
15		■								■				
16		■				■				■				
17		■												
17,14				■										
17,20														
18		■				■				■				
20		■				■				■				■
21		■												
21,30	■			■										
21,34								■						
22		■								■				
23										■				
24						■				■				
25		■				■				■				■
26,67									■					
26,90				■										
27		■								■				
28		■				■				■				■
29														
30		■				■				■				■
32		■												
33										■				
33,40					■								■	
33,70	■			■			■				■	■		




EDELSTAHLROHRE NAHTLOS

Durchmesser D	Wanddicke T															
Abmessungen in mm	1,5	1,6	2,0	2,3	2,5	2,6	2,77	2,9	3,0	3,05	3,2	3,5	3,56	3,6	3,68	3,91
34	■		■									■				
35	■		■		■				■							
36			■													
38	■		■		■				■					■		
40	■		■		■				■							
42			■						■							
42,16							■						■			
42,40		■	■			■					■					
43	■															
44			■													
44,50			■			■		■								
45		■	■						■			■				
48																
48,26							■								■	
48,30		■	■			■					■					
49																
50	■		■		■				■							
51			■			■										
52	■		■													
53	■								■					■		
54			■													
55					■											
57			■			■		■				■				
60																
60,30		■	■			■	■	■			■			■		■
63,50																
64			■													
65					■				■			■				
68																
70			■					■								
73,03																
76																
76,10			■	■		■		■			■			■		
80			■		■											
82,50														■		
85					■											
88,90			■			■		■		■	■			■		



EDELSTAHLROHRE NAHTLOS

Durchmesser D	Wanddicke T															
Abmessungen in mm	4,0	4,05	4,5	4,85	5,0	5,08	5,16	5,49	5,5	5,54	5,9	6,0	6,3	6,5	7	7,62
34	■				■				■							
35					■											
36																
38	■		■		■								■			
40	■				■											
42												■				
42,16				■												
42,40		■														
43									■							
44																
44,50	■								■							
45					■											
48	■															
48,26						■										
48,30		■											■			
49									■							
50	■				■							■				
51	■															
52																
53	■		■													
54																
55					■											
57	■		■		■									■		
60					■											
60,30			■							■						
63,50					■											
64																
65																
68	■															
70	■		■		■										■	
73,03							■									
76					■							■				
76,10	■		■										■			
80	■				■											
82,50																
85																
88,90		■	■					■			■		■			■



EDELSTAHLROHRE NAHTLOS

Durchmesser D Abmessungen in mm	Wanddicke T											
	2,5	2,6	3,0	3,05	3,2	3,6	4,0	4,05	4,5	5,0	5,4	5,74
90										■		
97							■					
100			■							■		
101,60						■		■				■
102												
105	■											
108			■		■	■	■		■	■		
114,30		■		■	■	■	■		■		■	
121							■					
127							■					
133							■			■		
139,70							■			■		
141,30												
159									■	■		
168,30									■	■		
219,10												



EDELSTAHLROHRE NAHTLOS

Durchmesser D Abmessungen in mm	Wanddicke T										
	6,02	6,3	6,5	6,55	7,11	8	8,18	8,56	9,53	10,97	12,70
90											
97											
100											
101,60											
102			■								
105											
108		■				■					
114,30	■	■						■			
121											
127											
133		■									
139,70		■									
141,30				■					■		
159		■									
168,30					■					■	
219,10								■			■

INFO

Abmessungen & Anarbeitung

- Herstellungslängen von 6 m
- Entgraten, Senken, Bohren
- Rohrzubehör können wir auf Anfrage anbieten.

Nicht angeführte Abmessungen, Sonderabmessungen und individuelle Anarbeitungsmöglichkeiten auf Anfrage.